



Inbouwwastafel # 0347600000

| < 600 mm > |



Inbouwwastafel	Afmetingen	Gewicht	Bestelnummer
voor inbouw van boven, met overloop, met kraanvlak, rugzijde geglazuurd, incl. overloopclip chroom, 600 mm			
Kleuren			
00 Wit			
Variante			
●	600 x 430 mm	10,500 kg	0347600000
Infobox			
montage met afstand tov de wand noodzakelijk			
Sanitair keramiek met de speciale WonderGliss behandeling blijft langer glanzend schoon en aantrekkelijk. Als u een artikel in WonderGliss bestelt, dient u een "1" toe te voegen aan het modelnummer als 11de cijfer.			
Onderdeel			
Designsifon		1,500 kg	005036
Geschikte producten			
Wastafelonderbouw voor compacte console 1 lade, binnenindeling; bestaand uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), 700 x 478 mm	700 x 478 mm		XL5401
Wastafelonderbouw voor compacte console 1 lade, binnenindeling; bestaand uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), 800 x 478 mm	800 x 478 mm		XL5402
Wastafelonderbouw voor compacte console 1 lade, binnenindeling; bestaand uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), 900 x 478 mm	900 x 478 mm		XL5403
Wastafelonderbouw voor compacte console 1 lade, binnenindeling; bestaand uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), 1000 x 478 mm	1000 x 478 mm		XL5404
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, binnenindeling; bestaand uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), 700 x 548 mm	700 x 548 mm		XL5411

Wastafelonderbouw voor console 1 lade, binnenindeling; bestaand uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XL5412
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, binnenindeling; bestaand uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), 900 x 548 mm	900 x 548 mm	XL5413
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, binnenindeling; bestaand uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XL5414
Wastafelonderbouw voor compacte console 1 lade, 700 x 478 mm	700 x 478 mm	DS5301
Wastafelonderbouw voor compacte console 1 lade, 800 x 478 mm	800 x 478 mm	DS5302
Wastafelonderbouw voor compacte console 1 lade, 900 x 478 mm	900 x 478 mm	DS5303
Wastafelonderbouw voor compacte console 1 lade, 1000 x 478 mm	1000 x 478 mm	DS5304
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 700 x 548 mm	700 x 548 mm	DS5311
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	DS5312
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 900 x 548 mm	900 x 548 mm	DS5313
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	DS5314
Wastafelonderbouw voor compacte console 1 lade, 720 x 477 mm	720 x 477 mm	LC5801
Wastafelonderbouw voor compacte console 1 lade, 820 x 477 mm	820 x 477 mm	LC5802
Wastafelonderbouw voor compacte console 1 lade, 920 x 477 mm	920 x 477 mm	LC5803
Wastafelonderbouw voor compacte console 1 lade, 1020 x 477 mm	1020 x 477 mm	LC5804
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 720 x 547 mm	720 x 547 mm	LC5811
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 820 x 547 mm	820 x 547 mm	LC5812
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 920 x 547 mm	920 x 547 mm	LC5813
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC5814
Wastafelonderbouw voor compacte console 1 lade, 820 x 480 mm	820 x 480 mm	BR5102
Wastafelonderbouw voor compacte console 1 lade, 920 x 480 mm	920 x 480 mm	BR5103
Wastafelonderbouw voor compacte console 1 lade, 1020 x 480 mm	1020 x 480 mm	BR5104
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 720 x 550 mm	720 x 550 mm	BR5111
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 820 x 550 mm	820 x 550 mm	BR5112
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 920 x 550 mm	920 x 550 mm	BR5113
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 1020 x 550 mm	1020 x 550 mm	BR5114

Inbouwwastafel # 0347600000

|< 600 mm >|

Wastafelonderbouw voor compacte console 1 lade, 732 x 478 mm	732 x 478 mm	XV5901
Wastafelonderbouw voor compacte console 1 lade, 832 x 478 mm	832 x 478 mm	XV5902
Wastafelonderbouw voor compacte console 1 lade, 932 x 478 mm	932 x 478 mm	XV5903
Wastafelonderbouw voor compacte console 1 lade, 1032 x 478 mm	1032 x 478 mm	XV5904
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 732 x 548 mm	732 x 548 mm	XV5911
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 832 x 548 mm	832 x 548 mm	XV5912
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 932 x 548 mm	932 x 548 mm	XV5913
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 1032 x 548 mm	1032 x 548 mm	XV5914
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met één uitsparing, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 550 mm	550 mm	BR102C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 550 mm	550 mm	BR103C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met één uitsparing, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 30 mm dikte, 550 mm	550 mm	BR106C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 30 mm dikte, 550 mm	550 mm	BR107C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met één uitsparing, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 480 mm	480 mm	BR100C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 480 mm	480 mm	BR101C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met één uitsparing, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 550 mm	550 mm	DS102C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 550 mm	550 mm	DS103C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met één uitsparing, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 30 mm dikte, 550 mm	550 mm	DS106C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 30 mm dikte, 550 mm	550 mm	DS107C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met één uitsparing, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 550 mm	550 mm	LC102C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 550 mm	550 mm	LC103C

Inbouwwastafel # 0347600000

| < 600 mm > |

Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met één uitsparing, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 30 mm dikte, 550 mm	550 mm	LC106C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 30 mm dikte, 550 mm	550 mm	LC107C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met één uitsparing, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 550 mm	550 mm	XL102C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 550 mm	550 mm	XL103C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met één uitsparing, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 30 mm dikte, 550 mm	550 mm	XL106C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 30 mm dikte, 550 mm	550 mm	XL107C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met één uitsparing, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 550 mm	550 mm	XV102C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 550 mm	550 mm	XV103C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 30 mm dikte, 550 mm	550 mm	XV107C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met één uitsparing, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 480 mm	480 mm	DS100C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 480 mm	480 mm	DS101C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 30 mm dikte, 480 mm	480 mm	DS105C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met één uitsparing, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 480 mm	480 mm	LC100C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 480 mm	480 mm	LC101C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 30 mm dikte, 480 mm	480 mm	LC105C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met één uitsparing, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 480 mm	480 mm	XL100C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 480 mm	480 mm	XL101C

Inbouwwastafel # 0347600000

| < 600 mm > |

Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met één uitsparing, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 30 mm dikte, 480 mm	480 mm	XL104C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 30 mm dikte, 480 mm	480 mm	XL105C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met één uitsparing, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 480 mm	480 mm	XV100C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 480 mm	480 mm	XV101C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met één uitsparing, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 30 mm dikte, 480 mm	480 mm	XV104C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 30 mm dikte, 480 mm	480 mm	XV105C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met één uitsparing, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 30 mm dikte, 550 mm	550 mm	XV106C
Wastafelonderbouw hangend 1 lade, console met één uitsparing, voor 1 inbouwwastafel midden, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	KT6795
Wastafelonderbouw hangend 1 lade, console met één uitsparing, voor 1 inbouwwastafel midden, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	KT6796
Wastafelonderbouw hangend 2 laden, 1 console met één of twee uitsparingen naar keuze, voor 1 of 2 inbouwwastafels, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	KT6797 B/L/R
Wastafelonderbouw hangend 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, console met één uitsparing, voor 1 inbouwwastafel midden, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	KT6754
Wastafelonderbouw hangend 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, console met één uitsparing, voor 1 inbouwwastafel midden, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	KT6755
Wastafelonderbouw hangend 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, console met één uitsparing, voor 1 inbouwwastafel midden, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	KT6756
Wastafelonderbouw hangend 4 laden, Lade onder de wastafel incl. sifonuitsparing en schort, 1 console met één of twee uitsparingen naar keuze, voor 1 of 2 inbouwwastafels, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	KT6757 B/L/R
Wastafelonderbouw voor console hangend 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4912
Wastafelonderbouw hangend 1 lade, console met één uitsparing, voor 1 inbouwwastafel midden, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	KT6794
Wastafelonderbouw voor compacte console 1 lade, 720 x 480 mm	720 x 480 mm	BR5101
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met één uitsparing, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 30 mm dikte, 480 mm	480 mm	BR104C

Inbouwwastafel # 0347600000

| < 600 mm > |

Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 30 mm dikte, 480 mm	480 mm	BR105C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met één uitsparing, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 30 mm dikte, 480 mm	480 mm	DS104C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met één uitsparing, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 30 mm dikte, 480 mm	480 mm	LC104C
Wastafelonderbouw voor console hangend 1 lade, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4900
Wastafelonderbouw voor console hangend 1 lade, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4901
Wastafelonderbouw voor console hangend 1 lade, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4902
Wastafelonderbouw voor console hangend 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4910
Wastafelonderbouw voor console hangend 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4911
Wastafelonderbouw voor console hangend 2 laden, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4903 L/R
Wastafelonderbouw voor console hangend 2 laden, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4904 R/L
Wastafelonderbouw voor console hangend 4 laden, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4913 L/R
Wastafelonderbouw voor console hangend 4 laden, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4914 L/R
Wastafelonderbouw voor console hangend 2 laden, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4906 B
Wastafelonderbouw voor console hangend 2 laden, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4907 B
Wastafelonderbouw voor console hangend 4 laden, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4916 B
Wastafelonderbouw voor console hangend 4 laden, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4917 B
Wastafelonderbouw voor compacte console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 700 x 478 mm	700 x 478 mm	DS5306
Wastafelonderbouw voor compacte console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 800 x 478 mm	800 x 478 mm	DS5307
Wastafelonderbouw voor compacte console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 900 x 478 mm	900 x 478 mm	DS5308
Wastafelonderbouw voor compacte console 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 720 x 477 mm	720 x 477 mm	LC5806
Wastafelonderbouw voor compacte console 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 820 x 477 mm	820 x 477 mm	LC5807
Wastafelonderbouw voor compacte console 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 920 x 477 mm	920 x 477 mm	LC5808

Wastafelonderbouw voor compacte console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1000 x 478 mm	1000 x 478 mm	DS5309
Wastafelonderbouw voor compacte console 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1020 x 477 mm	1020 x 477 mm	LC5809
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 700 x 548 mm	700 x 548 mm	DS5316
Wastafelonderbouw voor console 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 720 x 547 mm	720 x 547 mm	LC5816
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	DS5317
Wastafelonderbouw voor console 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 820 x 547 mm	820 x 547 mm	LC5817
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 900 x 548 mm	900 x 548 mm	DS5318
Wastafelonderbouw voor console 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 920 x 547 mm	920 x 547 mm	LC5818
Wastafelonderbouw voor console 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC5819
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	DS5319

Alle tekeningen bevatten de noodzakelijke maten welke binnen de tolfrantie nog kunnen afwijken. Exacte maten, in het bijzonder voor specifieke maatwerksituaties, kunnen uitsluitend op het afgewerkte keramische product.