

ME by Starck WC-pack hangend # 45290900A1 / 45290900A11

|< 373.5 mm >|






WC-pack hangend	Afmetingen	Gewicht	Bestelnummer
Kleuren			
00 Wit			
Variante			
<ul style="list-style-type: none"> Wand-WC: 2529090000, kleur Wit Hoogglans, diepspoeler, spoelrand: rimless, afvoer horizontaal, verborgen bevestiging, hoeveelheid spoelwater: 4,5 l, kleur deksel: Hoogglans, zitting afneembaar, zachtsluitend mechanisme, afmetingen doos: 400x455x590 mm 		28,600 kg	45290900A1
<ul style="list-style-type: none"> Wand-WC: 25290900001, kleur Wit Hoogglans, diepspoeler, spoelrand: rimless, afvoer horizontaal, verborgen bevestiging, Wondergliss, hoeveelheid spoelwater: 4,5 l, kleur deksel: Hoogglans, zitting afneembaar, zachtsluitend mechanisme, afmetingen doos: 400x455x590 mm 		28,600 kg	45290900A11


Alle tekeningen bevatten de noodzakelijke maten welke binnen de tolerantie nog kunnen afwijken. Exacte maten, in het bijzonder voor specifieke maatwerksituaties, kunnen uitsluitend op het afgewerkte keramische product worden gemeten.


ME by Starck Wand-WC # 252909..00 / 252909..00 / 252909..00
/ 252909..00


| < 360 mm > |




Wand-WC	Afmetingen	Gewicht	Bestelnummer
hoeveelheid spoelwater: 4,5/3 l, diepspoeler, spoelrand: rimless, spoelprincipe: waterverplaatsing, afvoer horizontaal, incl. verborgen bevestiging, Unified Water Label (UWL) klasse: 1			
Kleuren			
00 Wit 20 HygieneGlaze wit (keramiek met antibacteriële werking) 26 Wit/Wit zijdemat 90 Wit HygieneGlaze/Wit zijdemat			
Variante			
♣ Wit Hoogglans, hoeveelheid spoelwater: 4,5 l		26,000 kg	252909..00
♣ Wit Hoogglans, HygieneGlaze, hoeveelheid spoelwater: 4,5 l		26,000 kg	252909..00
♣ kleur binnenkant Wit Hoogglans, kleur buitenkant Wit Zijdemat, hoeveelheid spoelwater: 4,5 l		26,000 kg	252909..00
♣ kleur binnenkant Wit Hoogglans, kleur buitenkant Wit Zijdemat, HygieneGlaze, hoeveelheid spoelwater: 4,5 l		26,000 kg	252909..00
Sanitair keramiek met de speciale WonderGliss behandeling blijft langer glanzend schoon en aantrekkelijk. Als u een artikel in WonderGliss bestelt, dient u een "1" toe te voegen aan het modelnummer als 11de cijfer.			
Accessory for ceramics voor Wit Hoogglans, hoeveelheid spoelwater: 4,5 l			
installatie Montage, Geeignet für Wandbidet, Wand-WC	Ø 12 mm	0.69 kg	006500
Onderdeel			
Geluidsisolatieset		0.2 kg	005090
Geschikte producten			
WC-zitting zachtsluitend mechanisme: Nee, materiaal scharnier: RVS, 374 x 458 mm	374 x 458 mm		002001
WC-zitting zachtsluitend mechanisme: Ja, zitting afneembaar, materiaal scharnier: RVS, 374 x 458 mm	374 x 458 mm		002009









WC-zitting	Afmetingen	Gewicht	Bestelnummer
zachtsluitend mechanisme: Ja, zitting afneembaar, materiaal scharnier: RVS			
Kleuren			
00 Wit 26 Wit/Wit zijdemat			
Variante			
Wit Hoogglans, kleur scharnier: RVS, overlappend		2,320 kg	002009..00
Wit Zijdemat, kleur scharnier: RVS, overlappend		2,320 kg	002009..00
Geschikte producten			
Wand-WC hoeveelheid spoelwater: 4,5/3 l, diepspoeler, spoelrand: gesloten, spoelprincipe: waterverplaatsing, afvoer horizontaal, incl. verborgen bevestiging, Unified Water Label (UWL) klasse: 1, 370 x 570 mm	370 x 570 mm		252809
Wand-WC hoeveelheid spoelwater: 4,5/3 l, diepspoeler, spoelrand: rimless, spoelprincipe: waterverplaatsing, afvoer horizontaal, incl. verborgen bevestiging, Unified Water Label (UWL) klasse: 1, 360 x 570 mm	360 x 570 mm		252909
Staande WC's back-to-walluitvoering, hoeveelheid spoelwater: 4,5/3 l, diepspoeler, spoelrand: gesloten, afvoer: horizontaal, positie afvoer: achter, spoelprincipe: waterverplaatsing, incl. montage materiaal, Unified Water Label (UWL) klasse: 1, 370 x 600 mm	370 x 600 mm		216909
Wand-WC HygieneFlush hoeveelheid spoelwater: 4,5/3 l, diepspoeler, spoelrand: rimless, spoelprincipe: waterverplaatsing, afvoer horizontaal, incl. verborgen bevestiging, Unified Water Label (UWL) klasse: 1, 370 x 570 mm	370 x 570 mm		257909

Alle tekeningen bevatten de noodzakelijke maten welke binnen de tolerantie nog kunnen afwijken. Exacte maten, in het bijzonder voor specifieke maatwerksituaties, kunnen uitsluitend op het afgewerkte keramische product worden gemeten.

