

**Pulsify S**  
**Showerpipes 260 1jet met ShowerTablet Select 400**  
 Finish: **Brushed Bronze** Art.-nr.: **24220140**




## Beschrijving

### Funcities

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, douchethermostaat, douchestang, glijstuk, doucheslang
- plafonddouche Pulsify 260 1jet
- straaloppervlak hoofddouche: 260 mm
- straalsoort hoofddouche: PowderRain
- oppervlak straalplaat: grafiet
- Fast Drain leegt de hoofddouche bij een hoek van 10°
- afneembare douchekop
- tablet gemaakt van kunststof
- oppervlak tablet: grafiet
- straalsoort handdouche: PowderRain, IntenseRain, massagestraal
- maximaal debiet voor Showerpipes bij 3 bar: 10,9 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1,2 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- in hoogte verstelbaar glijstuk met vergrendelend glijstuk met drukknop
- glijstuk draaibaar op de buis voor links- of rechtshandige bediening
- Lengte douchearm hoofddouche: 398 mm
- draaibare douchearm
- CoolContact thermostaat zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- thermostaat ShowerTablet Select 400
- veiligheidsstop bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- handige omstelling via Select-knop
- gelijktijdig gebruik van 2 systemen
- geschikt voor doorstromers
- montagetype: opbouwmontage
- aansluitschroefdraad: G ½
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- hoogte van stijgbuis kan worden verkort
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter douchestang: 22 mm
- Thermostaat wordt geleverd met knoppen Handdouche en Plafonddouche
- debietregeling met stop-functie
- 2 systemen

## Details over het artikel

### Technologie



### Designprijzen



### Certificaten / Duurzaamheid

**BELGAQUA**


**Pulsify S**  
**Showerpipe 260 1jet met ShowerTablet Select 400**  
 Finish: **Brushed Bronze** Art.-nr.: **24220140**




## Productafbeelding



## Maattekening




## Doorstroomdiagram



**Pulsify S**  
**Showerpipes 260 1jet met ShowerTablet Select 400**  
 Finish: **Brushed Bronze** Art.-nr.: **24220140**



## Inbouwvoorbeeld




**Pulsify S**  
**Showerpip 260 1jet met ShowerTablet Select 400**  
 Finish: **Brushed Bronze** Art.-nr.: **24220140**



**Uittrektekening**

Bouwjaar: >01/23



**Pulsify S**  
**Showerpipeset 260 1jet met ShowerTablet Select 400**  
 Finish: **Brushed Bronze** Art.-nr.: **24220140**



## Onderdelenlijst

Bouwjaar: >01/23

= Pos.	Beschrijving	Art.-nr.	PC	VE
1	bevestigingsmateriaal	98716000	-	1
2	muurflans	95688000	-	1
4	opvulschijf 7 mm	95239000	-	1
5	rozet Ø 60 mm	95692140	-	1
6	O-ring 20x2	98165000	-	1
7	schroef	92137000	-	1
8	huls	92166140	-	1
9	inbusschroef M6x5	98447000	-	1
10	douche-arm compl.	94831140	-	1
11	O-ring 17x2,5	98387000	-	1
12	O-ring 17x2	98199000	-	1
13	inbusschroef M4x10	97667000	-	1
14	Hoofdouche	94876000	-	1
15	schuifstuk cpl.	93517140	-	1
16	stijgbuis 973 mm / Ø 22 mm	92468140	-	1
17	stijgbuis 1030 mm	95915140	-	1
18	stijgbuis 1400 mm	95983140	-	1
19	dichtmanchet	94795000	-	1
20	Handdouche	24110140	-	1
21	zeef	92672000	-	1
22	dichting	98058000	-	1
23	doucheslang Isiflex'B 1,60 m	28276140	-	1
24	Thermostaat	87855140	-	1
25	greep	94403140	-	1
26	aanslagring	94404000	-	1
27	greep	94405140	-	1
28	greepadapter m. schroef	92136000	-	1
29	moer	98913000	-	1
30	temperatuur regeleenheid	98282000	-	1
31	veer met huls	92340000	-	1
32	symboolset	98367140	-	1
33	O-ring 20x1	98140000	-	1
34	moer	98368000	-	1
35	bovendeel	95758000	-	1
36	terugslagklep (drukbestendig tot 2 MPa)	95773000	-	1
37	S-koppelingenset	95772000	-	1
38	slagdemper	96429000	-	1
39	O-ring 29x3	98371000	-	1
40	inbusschroef M6x16 inclusief O-ring 29x3	98372000	-	1