

Raindance S

Hoofddouche 240 1jet EcoSmart 9 l/min. met douchearm

Oppervlakken: **Chroom** Art.-nr.: **27461000**



Beschrijving

Functies

- bestaat uit: hoofddouche, douchearm
- afmeting straalesschijf: 240 mm
- straalsoort: RainAir
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- materiaal straalesschijf: metaal
- lengte douchearm 380 mm
- maximaal debiet bij 3 bar: 8 l/min.
- debiet RainAir (bij 3 bar): 8 l/min
- straalesschijf afneembaar voor reiniging
- montage: wand
- aansluiting G ½
- geschikt voor doorstroomwaterverwarmers

Details over het artikel

Prijs excl. BTW

657,00 €

Prijs incl. BTW*

794,97 €

Technologie




Certificaten



Productafbeelding



Maattekening




Raindance S

Hoofddouche 240 1jet EcoSmart 9 l/min. met douchearm

Oppervlakken: **Chroom** Art.-nr.: **27461000**



Doorstroomdiagram



Q = l/min 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
 Q = l/sec 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5


De verbruikswaarden werden in overeenstemming met de praktijk met de bijbehorende armaturen (thermostaat/mengkraan/inbouwventiel) gemeten.

Raindance S
Hoofddouche 240 1jet EcoSmart 9 l/min. met douchearm
 Oppervlakken: **Chroom** Art.-nr.: **27461000**



Uittrektekening

Bouwjaar: >04/11



Raindance S**Hoofddouche 240 1jet EcoSmart 9 l/min. met douche-arm**Oppervlakken: **Chroom** Art.-nr.: **27461000****Onderdelenlijst**

Bouwjaar: >04/11

= Pos.	Beschrijving	Art.-nr.	PC	VE
1	bevestigingsmateriaal	95208000	-	1
2	bevestigingsmateriaal	40916000	-	1
3	O-ring 32x4	92187000	-	1
4	rozet Ø 80 mm	98940000	-	1
5	douche-arm 390 mm	27413000	-	1
6	kogelgewricht	98941000	-	1
7	borgring	98942000	-	1
8	zeefdichting	94246000	-	1
9	moer	97958000	-	1
10	doorstroombegrenzer (9 l/min)	95659000	-	1
11	stelring	97536000	-	1
12	kogelgewricht	97552000	-	1
13	dichting	97606000	-	1
14	luchtjets (Eco)	95795000	-	1
15	inbusschroef M4x6	97767000	-	1
a	terugslagklep	95699000	-	1