

Merk	hansgrohe
Art.nr.	**Tecturis S** Eéngreepsbadmengkraan voor opbouwmontage
Art.nr.	73422140
Oppervlakte	Brushed Bronze

Product foto



Maat tekeningen



Kenmerken

- voorsprong: 209 mm
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 21,4 l/min.
- debiet voor baduitloop bij 3 bar: 21,4 l/min.
- maximale doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 14,7 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- Select drukomsteller met automatische reset
- met geluidsdemper
- wandmontage

Technologie

Select

AirPower

Straalsoorten


Normal Spray

Certificaat

BELGAQUA

Merk	hansgrohe
Art.nr.	**Tecturis S** Eéngreepsbadmengkraan voor opbouwmontage
Art.nr.	73422140
Oppervlakte	Brushed Bronze


Stroomschema



1 Handdouche
2 Baduitloop

Merk	hansgrohe
Art.nr.	**Tecturis S** Eéngreepsbadmengkraan voor opbouwmontage
Art.nr.	73422140
Oppervlakte	Brushed Bronze

Explosietekening voor bouwjaar: > 05/25



Merk	hansgrohe
Art.nr.	**Tecturis S** Eéngreepsbadmengkraan voor opbouwmontage
Art.nr.	73422140
Oppervlakte	Brushed Bronze

Onderdelen voor bouwjaar: > 05/25

Pos	Beschrijving	Art.nr.	Prijs
1	greep	87117140	66,40
2	inbusschroef M5x5	98446000	3,60
3	afdekkap	94370000	35,10
4	moer	93995000	23,20
5	O-ring 35x1,5	92114000	6,30
6	kardoes compl.	93895000	44,30
7	drukknop	94369140	52,60
8	inbusschroef M4x6	97767000	3,60
9	omstelling compl.	94368000	35,10
10	O-ring 12x1,5	98430000	3,60
11	O-ring 15x1,5	92118000	3,60
12	O-ring 17x1,5	98137000	3,60
13	perlator M24x1 (30 l/min)	98998000	28,50
14	montagesleutel	95290000	8,80
15	aansluiting	95392000	18,80
16	O-ring 14x2	98129000	3,60
17	schroef	94366000	8,80
18	rozet Ø 70 mm	94365140	66,40
19	S-koppelingenset	95772000	85,50
20	O-ring 29x3	98371000	6,30