

## I-DRAIN® PRO ROOSTERS

Het oog wil ook wat natuurlijk, dat weten wij en ook u als geen ander. Daarom kunt u voor een perfecte afwerking van uw I-DRAIN® afvoergoot kiezen uit diverse sierprofielen. Wilt u de tegelvloer naadloos laten doorlopen in uw drain? Dan is een Plano/Tile rooster perfect voor uw toepassing. Er is zelfs een Swarovski rooster voor een douchegoot met een extra accent.

De I-DRAIN® PRO roosters kunnen gepersonaliseerd worden met het logo van uw bedrijfsprojecten, b.v. hotels, sportlocaties, wellness, ...

### Verkrijgbaar in 7 afmetingen:

- 600 mm
- **700 mm**
- 800 mm
- 900 mm
- 1000 mm
- 1100 mm
- 1200 mm

### > Eigenschappen

Roosters voor de I-DRAIN® Linear RVS, Linear ABS, Chape en Linear360

### > PLANO MAT



- **Materiaal:** RVS
- **Materiaal roostersteunen:** ABS
- Kan gekoppeld worden
- **Tegelafwerking:** 8-30 mm
- **Minimale opbouwhoogte** van flens tot bovenkant kader: 11 mm

### > PLANO POLISHED




- **Materiaal:** RVS
- **Materiaal roostersteunen:** ABS
- Kan gekoppeld worden
- **Tegelafwerking:** 8-30 mm
- **Minimale opbouwhoogte** van flens tot bovenkant kader: 11 mm

## > TILE



- **Materiaal:** RVS
- **Materiaal roostersteunen:** ABS
- Kan **NIET** gekoppeld worden
- **Afwerking rooster:** Plano of Tile
- **Tegelafwerking:** 8-30 mm
- **Minimale opbouwhoogte** van flens tot bovenkant kader: 14 mm


## > PLANO / TILE SOLID



- **Materiaal:** RVS
- **Materiaal roostersteunen:** ABS
- Kan **NIET** gekoppeld worden
- **Afwerking rooster:** Plano of Tile
- **Tegelafwerking:** 8-30 mm
- **Minimale opbouwhoogte** van flens tot bovenkant kader: 14 mm

### Wanneer kiest u voor een Plano/Tile Solid rooster in plaats van een Tile rooster?

Wanneer uw I-Drain veelvoudig wordt belast raden wij een Plano/Tile Solid rooster aan in plaats van een regulier Tile rooster. Denk aan drains die meer in de ruimte liggen en waarop men vaker zal staan of bij gebruik van een rolstoel en er over de drain gereden wordt.



## > TILE BASE







- Zonder kader
- **Materiaal:** RVS
- **Materiaal roostersteunen:** ABS
- Kan **NIET** gekoppeld worden
- **Afwerking rooster:** Plano of Tile
- **Tegelafwerking:** onbeperkt

## PLANO MATT BLACK



- **Materiaal:** RVS
- **Materiaal roostersteunen:** ABS
- Kan **NIET** gekoppeld worden
- **Tegelafwerking:** 8-30 mm
- **Minimale opbouwhoogte** van flens tot bovenkant kader: 11 mm

Tabel
X
598
698
798
898
998
1098
1198



www.i-drain.com  
 Ambachtsweg 14  
 3890 Gingelom  
 Belgium  
 T +32 (0) 11 68 96 68  
 F +32 (0) 11 68 50 86

PROJECT: Tilebase Plano	Tol: ISO-2768-C	Datum: 3/03/2016	A4
Omschrijving: Tilebase Plano	Tekenaar: Roel	Materiaal:	Schaal: 1/6
Goedkeuring:	Tekening: Tilebase Plano.dwg		Rev.1

THIS DOCUMENT CONTAINS CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY INFORMATION THAT CANNOT BE REPRODUCED OR DIVULGED IN WHOLE OR IN PART, WITHOUT WRITTEN AUTHORIZATION FROM GROUP NIVELLES N.V.