



Wit



beige mat



Grijs mat



antraciet mat



Wit mat




Puristisch design: 100 % vlak geïntegreerde afvoerdop van hoogwaardig mineraal gietwerk. Een optisch hoogtepunt en gemakkelijk te reinigen, omdat de cover ook is gecoat met de easy-care gelcoat.



HÜPPE Revano afvoerdop

Revano douchebakken met een mat oppervlak voldoen aan antislipklasse C voor natte ruimtes waar men op blote voeten loopt (DIN 51097). Antislipklasse R11 voor antislipeigenschappen in werkruimten en werkzones met een verhoogd risico op uitglijden (DIN 51130). Bij matte douchebakken kunnen er meer waterresten ontstaan door het ruwere oppervlak.




Productbeschrijving

- Douchebak met geïntegreerde afvoerdop van hoogwaardig mineraal gietwerk met gelcoat oppervlak. Stoot- en slijtvast, kleurstabiel, eenvoudig te reinigen en te herstellen.
- Vierhoekige douchebak met een hoogte van 30 mm (52mm diepte bij afvoer).
- Voor matte oppervlakken, antislip klasse C volgens DIN 51097, R11 volgens DIN 51130.
- Afvoerdiameter voldoet aan de EURO-norm - 90 mm.
- Voor montage met HÜPPE-onderstel, HÜPPE Douchebakvoeten of direct op de vloer te plaatsen.
- Geschikt voor montage egaal met de vloer, zonder barrières.
- Inbegrepen in de levering: Montage-instructies, geïntegreerde afvoerdop van hoogwaardig mineraal gietwerk.
- Diverse afvoergarnituren, onderstel en voeten optioneel verkrijgbaar.
- Optioneel verkrijgbaar met HÜPPE afdichtingssysteem voor wand- en vloerafdichting volgens DIN 18534.
- Geluidsisolatie. Door montage met HÜPPE bakbodemframe & bakafdichtingssysteem volgens de geluidsisolatie-norm DIN 4109.
- Kwaliteitsborgingssysteem gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiebeheer gecertificeerd volgens DIN EN 50001:2011.
- Geproduceerd in Duitsland.

Voor de bakafmetingen gelden de gebruikelijke toleranties.

Het gebruik van kunststof matten kan ervoor zorgen dat er zich blazen vormen op het oppervlak van de douchebak.



Wat de afvoercapaciteit van een doucheruimte betreft, moet in de planningsfase aandacht worden besteed aan een geschikte combinatie van de afmetingen van de douchebak, de inbouwsituatie, het debiet van de afvoerset en de doucheset.






4-hoekige douchebak

breedte A2/A1	Hoogte in mm (afmeting bij afvoer)	ca. gewicht in kg	Artikelnummer
800/800	30 (52)	33	RV0123
900/750	30 (52)	34	RV0121
900/800	30 (52)	34	RV0122
900/900	30 (52)	41	RV0101
1000/800	30 (52)	40	RV0103
1000/900	30 (52)	45	RV0107
1000/1000	30 (52)	49	RV0102
1200/800	30 (52)	48	RV0104
1200/900	30 (52)	53	RV0109
1200/1000	30 (52)	59	RV0116
1300/800	30 (52)	51	RV0125
1300/900	30 (52)	57	RV0110
1400/800	30 (52)	55	RV0105
1400/900	30 (52)	62	RV0111
1500/800	30 (52)	59	RV0124
1500/900	30 (52)	66	RV0112
1600/800	30 (52)	63	RV0106
1600/900	30 (52)	71	RV0113

	Maat	Sifon 53 mm	Sifon 70 mm	Sifon 90 mm
Aansluithoogte sifon	HA	84	92	112
Hoogte met sifon	HS	100	126	143
Hoogte met douchebakvoetjes	Y1	100-130	126-130	N/A
Hoogte met douchevoetstuk	Y2	115-210	115-210	115-210
Afstand tussen de sifonas en verbindingsbuis	LA	230	240	200

Plaatkleuren

	Kleurcode
Wit	055
Grijs mat	026
Antraciet mat	128
Beige mat	037
Wit mat	083

Artikelnummer en prijs

XXXXXX	+	XXX
Artikelnummer		Kleurcode
Basisprijs		Kleurtoeslag

=	XXXXXX.XXX
	Artikelnummer compleet
	Totale prijs